HONDA Reifen- und Felgenliste

Verkaufsbezeichnung	Fahr-zeug-typ	EG-TG-Nr.	Reifengröße	1*	Felgengröße	Felgen-Kennzeichnung	Einpress-tiefe (+) (mm)	Naben-durchmesser (mm)	Lochkreis-durchmesser (mm) / -zahl
Serien- und Umrüstbereifung auf Basis der Typengenehmigung									
Accord Tourer 2,0 AT/MT	CW1	e6*2001/116*0120*..	205/60R16 92V	J J N	16 x 6 1/2 J ST 16 x 6 1/2 J LM 16 x 6 1/2 JJ LM	ohne TL0-665A TL0 16065B SJF-655B	50	64	114,3 / 5
				J J	16 x 6 1/2J LM 16 x 6 1/2 JJ LM	TL0 16065C SPR-665D SDR-665D	55	64	114,3 / 5
			225/50R17 92V	J	17 x 7 1/2 J LM	TL0-775A TL2 17075B TL0-775B	55	64	114,3 / 5
			225/45R18 92V	N	18 x 7 1/2 J LM	TL0-875A TL0-875B SMR-875A	55	64	114,3 / 5

Information zur Spalte 1*
Benutzung von Schneeketten erlaubt ja / nein

HONDA Reifen- und Felgenliste

Verkaufsbezeichnung	Fahr-zeug-typ	EG-TG-Nr.	Reifengröße	1*	Felgengröße	Felgen-Kennzeichnung	Einpress-tiefe (+) (mm)	Naben-durchmesser (mm)	Lochkreis-durchmesser (mm) / -zahl
Serien- und Umrüstbereifung auf Basis der Typengenehmigung									
Accord Tourer 2,4 AT/MT	CW2	e6*2001/116*0121*..	225/50R17 95V	J	17 x 7 1/2 J LM	TL0-775A TL2 17075B TL0-775B	55	64	114,3 / 5
			225/45R18 95V	N	18 x 7 1/2 J LM	TL0-875A TL0-875B SMR-875A	55	64	114,3 / 5
			235/45R18 95V	J	18 x 8 J LM	TL0-880A TL0 880B TP1 880A	55	64	114,3 / 5

Information zur Spalte 1*
Benutzung von Schneeketten erlaubt ja / nein

HONDA Reifen- und Felgenliste

Verkaufsbezeichnung	Fahr-zeug-typ	EG-TG-Nr.	Reifengröße	1*	Felgengröße	Felgen-Kennzeichnung	Einpress-tiefe (+) (mm)	Naben-durchmesser (mm)	Lochkreis-durchmesser (mm) / -zahl
Serien- und Umrüstbereifung auf Basis der Typengenehmigung									
Accord Tourer 2,2 AT/MT (110 kW-Version)	CW3	e6*2001/116*0122*..	215/60R16 95V	J J N	16 x 6 1/2 J ST 16 x 6 1/2 J LM 16 x 6 1/2 JJ LM	ohne TL0-665A SJF-655B	50	64	114,3 / 5
				J J	16 x 6 1/2 J LM 16 x 6 1/2 JJ LM	TL0 16065B TL0 16065C SPR-665D SDR-665D	55	64	114,3 / 5
			225/50R17 95V	J	17 x 7 1/2 J LM	TL0-775A TL0-775B TL2 17075B	55	64	114,3 / 5
			225/45R18 95V	N	18 x 7 1/2 J LM 18 x 7 1/2 J LM 18 x 7 1/2 J LM	TL0-875A TL0-875B SMR-875A	55	64	114,3 / 5

Information zur Spalte 1*
Benutzung von Schneeketten erlaubt ja / nein

HONDA Reifen- und Felgenliste

Verkaufsbezeichnung	Fahr-zeug-typ	EG-TG-Nr.	Reifengröße	1*	Felgengröße	Felgen-Kennzeichnung	Einpress-tiefe (+) (mm)	Naben-durchmesser (mm)	Lochkreis-durchmesser (mm) / -zahl
Serien- und Umrüstbereifung auf Basis der Typengenehmigung									
Accord Tourer 2,2 180 MT (132 kW-Version) **Hinweis:** Die Varianten/Versionen finden Sie im Feld **D2** der Zulasssungs-bescheinigung Teil I, Teil II oder im COC Papier unter	CW3	**ab** e6*2001/116*0122*02 **D2: ab Variante 2 / Version 11 und** **D2: ab Variante 2 / Version 13:** **ab** e6*2001/116*0122*05 **D2: ab Variante 3 / Version 11 und** **D2: ab Variante 3 / Version 13:** **ab** e6*2001/116*0122*06 **D2: ab Variante 4 / Version 11 und** **D2: ab Variante 4 / Version 13:**	225/50R17 95V	J	17 x 7 1/2 J LM	TL0-775A TL0-775B TL2 17075B	55	64	114,3 / 5
			225/45R18 95V	N	18 x 7 1/2 J LM	TL0-875B TL0-875A SMR-875A	55	64	114,3 / 5
Accord Tourer 2,2 180 MT (132 kW-Version) **Hinweis:** Die Varianten/Versionen finden Sie im Feld **D2** der Zulasssungs-bescheinigung Teil I, Teil II oder im COC Papier unter	CW3	**ab** e6*2001/116*0122*02 **D2: ab Variante 2 / Version 12 und** **D2: ab Variante 2 / Version 14:** **ab** e6*2001/116*0122*05 **D2: ab Variante 3 / Version 12 und** **D2: ab Variante 3 / Version 14:** **ab** e6*2001/116*0122*06 **D2: ab Variante 4 / Version 12 und** **D2: ab Variante 4 / Version 14:**	225/45R18 95V	N	18 x 7 1/2 J LM	TL0-875B TL0-875A SMR-875A	55	64	114,3 / 5
			235/45R18 95V	J	18 x 8 J LM	TL0-880A TL0-880B TP1 880A	55	64	114,3 / 5

Information zur Spalte 1*
Benutzung von Schneeketten erlaubt ja / nein