HONDA Reifen- und Felgenliste

Ausgabe 08/2017

HONDA

Verkaufsbezeichnung	Fahr-zeug-typ	EG-TG-Nr.	Reifengröße	1*	Felgengröße	Felgen-Kennzeichnung	Einpress-tiefe (+) (mm)	Naben-durchmesser (mm)	Lochkreis-durchmesser (mm) / -zahl	Bemerkung
Civic 5-Türer										
1,4 61 kW AT/MT	**FK1**	e11*2001/116*0255***00 - 03**	205/55R16 91H	**J**	16 x 6 1/2 J ST	ohne	55	64	114,3 / 5	
					16 x 6 1/2 J LM	SMG-665A				
					16 x 6 1/2 JJ LM	SDB-665B SDR-665D SMG-665B				
			225/45R17 91Y	**N**	17 x 7 J LM	SMG-770A SMG-770E SMG-770F	55	64	114,3 / 5	
					17 x 7 JJ LM	SDB-770A SDB-770B SEA-770C SEA-770D SMG-770B SMG-770C SMG-770D				
1,4 73 kW AT/MT		e11*2001/116*0255***04 - 06** **ab Modelljahr 2009**	205/55R16 85H	**J**	16 x 6 1/2 J ST	ohne	55	64	114,3 / 5	
					16 x 6 1/2 J LM	SMG-665A				
					16 x 6 1/2 JJ LM	SDB-665B SDR-665D SMG-665B				
			225/45R17 85H	**N**	17 x 7 J LM	SMG-770A SMG-770E SMG-770F	55	64	114,3 / 5	
					17 x 7 JJ LM	SDB-770A SDB-770B SEA-770C SEA-770D SMG-770B SMG-770C SMG-770D				

Serienbereifung auf Basis der EG-Typgenehmigung

Information zur Spalte 1*:
Benutzung von Schneeketten erlaubt: **Ja / Nein**

HONDA Reifen- und Felgenliste

Ausgabe 08/2017

HONDA

Verkaufsbezeichnung	Fahr-zeug-typ	EG-TG-Nr.	Reifengröße	1*	Felgengröße	Felgen-Kennzeichnung	Einpress-tiefe (+) (mm)	Naben-durchmesser (mm)	Lochkreis-durchmesser (mm) / -zahl	Bemerkung
Civic 5-Türer										
1,4 73 kW AT/MT	**FK1**	e11*2001/116*0255***07 - 11** **ab Modelljahr 2012** **ab** e11*2001/116*0255***12** **ab Modelljahr 2015**	195/65R15 87T	**J**	15 x 6 J LM	TV0 15060A	45	64	114,3 / 5	e11*2001/116*0255***07** bis **11**: - nur Variante/Version **4/1** **ab** e11*2001/116*0255***12**: - nur Variante/Version **5/1**
			205/55R16 87T	**J**	16 x 6 1/2 J ST 16 x 6 1/2 J LM 16 x 6 1/2 JJ LM	ohne TV0 16065A SNA 665A TA9 16065A	45	64	114,3 / 5	
			205/55R16 87T	**J**	16 x 6 1/2 J ST 16 x 6 1/2 J LM 16 x 6 1/2 JJ LM	ohne TV0 16065A SNA 665A TA9 16065A	45	64	114,3 / 5	e11*2001/116*0255***07** bis **11**: - nur Variante/Version **4/2** **ab** e11*2001/116*0255***12**: - nur Variante/Version **5/2**
			225/45R17 87T	**J**	17 x 7 J LM	TV0 17070A TV0 17070B TV0 17070C TV0 17070D TV0 17070E	50	64	114,3 / 5	

Hinweis:
Die Variante/Version Ihres Fahrzeugs finden Sie
- im Feld **D.2** der Zulassungsbescheinigung Teil I oder Teil II

oder
- in der Übereinstimmungbescheinigung (COC-Papier) unter Punkt **0.2.**

Serienbereifung auf Basis der EG-Typgenehmigung

Information zur Spalte 1*:
Benutzung von Schneeketten erlaubt: **Ja / Nein**

HONDA Reifen- und Felgenliste

Ausgabe 08/2017

HONDA

Verkaufsbezeichnung	Fahr-zeug-typ	EG-TG-Nr.	Reifengröße	1*	Felgengröße	Felgen-Kennzeichnung	Einpress-tiefe (+) (mm)	Naben-durchmesser (mm)	Lochkreis-durchmesser (mm) / -zahl	Bemerkung
Civic 5-Türer										
1,4 73 kW AT/MT	**FK1**	e11*2001/116*0255***07 - 11** **ab Modelljahr 2012**	205/55R16 87T	**J**	16 x 6 1/2 J ST	ohne	45	64	114,3 / 5	e11*2001/116*0255***07** bis **11**: - nur Variante/Version **4/3** **ab** e11*2001/116*0255***12**: - nur Variante/Version **5/3**
					16 x 6 1/2 J LM	TV0 16065A				
					16 x 6 1/2 JJ LM	SNA 665A TA9 16065A				
		ab e11*2001/116*0255***12** **ab Modelljahr 2015**	225/45R17 87T	**J**	17 x 7 J LM	TV0 17070A TV0 17070B TV0 17070C TV0 17070D TV0 17070E	50	64	114,3 / 5	
			225/40R18 87T	**N**	18 x 7 1/2 J LM	TV0 18075A TV0 18075B TV0 18075C	50	64	114,3 / 5	

Hinweis:
Die Variante/Version Ihres Fahrzeugs finden Sie
- im Feld **D.2** der Zulassungsbescheinigung Teil I oder Teil II

oder
- in der Übereinstimmungbescheinigung (COC-Papier) unter Punkt **0.2.**

Serienbereifung auf Basis der EG-Typgenehmigung

Information zur Spalte 1*:
Benutzung von Schneeketten erlaubt: **Ja / Nein**

HONDA Reifen- und Felgenliste

Ausgabe 08/2017

HONDA

Verkaufsbezeichnung	Fahr-zeug-typ	EG-TG-Nr.	Reifengröße	1*	Felgengröße	Felgen-Kennzeichnung	Einpress-tiefe (+) (mm)	Naben-durchmesser (mm)	Lochkreis-durchmesser (mm) / -zahl	Bemerkung
Civic 5-Türer										
1,8 103 kW AT/MT	**FK2**	e11*2001/116*0256***00 - 03**	205/55R16 91V	**J**	16 x 6 1/2 J ST	ohne	55	64	114,3 / 5	
					16 x 6 1/2 J LM	SMG-665A				
					16 x 6 1/2 JJ LM	SMG-665B SDB-665B SDR-665D				
			225/45R17 91Y	**N**	17 x 7 J LM	SMG-770A SMG-770E SMG-770F	55	64	114,3 / 5	
					17 x 7 JJ LM	SDB-770A SDB-770B SEA-770C SEA-770D SMG-770B SMG-770C SMG-770D				
			225/40R18 92Y	**N**	18 x 7 1/2 JJ LM	SMG-875A SMG-875B	55	64	114,3 / 5	
					18 x 7 1/2 J LM	SMG-875C SMR-875A TL0-875A TL0-875B	55	64	114,3 / 5	**ab** e11*2001/116*0256***01 Rev. 01** vom 20.07.2006 enthalten

Serienbereifung auf Basis der EG-Typgenehmigung

Information zur Spalte 1*:
Benutzung von Schneeketten erlaubt: **Ja / Nein**

HONDA Reifen- und Felgenliste

Ausgabe 08/2017

HONDA

Verkaufsbezeichnung	Fahr-zeug-typ	EG-TG-Nr.	Reifengröße	1*	Felgengröße	Felgen-Kennzeichnung	Einpress-tiefe (+) (mm)	Naben-durchmesser (mm)	Lochkreis-durchmesser (mm) / -zahl	Bemerkung
Civic 5-Türer										
1,8 103 kW AT/MT	**FK2**	e11*2001/116*0256***04 - 06** **ab Modelljahr 2009**	205/55R16 89V	**J**	16 x 6 1/2 J ST	ohne	55	64	114,3 / 5	
					16 x 6 1/2 J LM	SMG-665A				
					16 x 6 1/2 JJ LM	SMG-665B SDB-665B SDR-665D				
			225/45R17 89V	**N**	17 x 7 J LM	SMG-770A SMG-770E SMG-770F	55	64	114,3 / 5	
					17 x 7 JJ LM	SDB-770A SDB-770B SEA-770C SEA-770D SMG-770B SMG-770C SMG-770D				
			225/40R18 89V	**N**	18 x 7 1/2 JJ LM	SMG-875A SMG-875B	55	64	114,3 / 5	
					18 x 7 1/2 J LM	SMG-875C SMR-875A TL0-875A TL0-875B				

Serienbereifung auf Basis der EG-Typgenehmigung

Information zur Spalte 1*:
Benutzung von Schneeketten erlaubt: **Ja / Nein**

HONDA Reifen- und Felgenliste

Ausgabe 08/2017

HONDA

Verkaufsbezeichnung	Fahr-zeug-typ	EG-TG-Nr.	Reifengröße	1*	Felgengröße	Felgen-Kennzeichnung	Einpress-tiefe (+) (mm)	Naben-durchmesser (mm)	Lochkreis-durchmesser (mm) / -zahl	Bemerkung
Civic 5-Türer										
1,8 104 kW AT/MT	**FK2**	e11*2001/116*0256***07 - 12** **ab Modelljahr 2012** **ab** e112001/116*0256***13** **ab Modelljahr 2015**	195/65R15 88T	**J**	15 x 6 J LM	TV0 15060A	45	64	114,3 / 5	e11*2001/116*0256***07** bis **12**: - nur Varianten/Versionen **4/1**, **4/5** **ab** e11*2001/116*0256***13**: - nur Varianten/Versionen **6/1**, **6/5**
			205/55R16 88V	**J**	16 x 6 1/2 J ST 16 x 6 1/2 J LM 16 x 6 1/2 JJ LM	ohne TV0 16065A SNA 665A TA9 16065A	45	64	114,3 / 5	
			205/55R16 88V	**J**	16 x 6 1/2 J ST 16 x 6 1/2 J LM 16 x 6 1/2 JJ LM	ohne TV0 16065A SNA 665A TA9 16065A	45	64	114,3 / 5	e11*2001/116*0256***07** bis **12**: - nur Varianten/Versionen **4/2**, **4/3, 4/6** **ab** e11*2001/116*0256***13**: - nur Varianten/Versionen **6/2**, **6/6**
			225/45R17 88V	**J**	17 x 7 J LM	TV0 17070A TV0 17070B TV0 17070C TV0 17070D	50	64	114,3 / 5	

Hinweis:
Die Variante/Version Ihres Fahrzeugs finden Sie
- im Feld **D.2** der Zulassungsbescheinigung Teil I oder Teil II

oder
- in der Übereinstimmungbescheinigung (COC-Papier) unter Punkt **0.2.**

Serienbereifung auf Basis der EG-Typgenehmigung

Information zur Spalte 1*:
Benutzung von Schneeketten erlaubt: **Ja / Nein**

HONDA Reifen- und Felgenliste

Ausgabe 08/2017

HONDA

Verkaufsbezeichnung	Fahr-zeug-typ	EG-TG-Nr.	Reifengröße	1*	Felgengröße	Felgen-Kennzeichnung	Einpress-tiefe (+) (mm)	Naben-durchmesser (mm)	Lochkreis-durchmesser (mm) / -zahl	Bemerkung
Civic 5-Türer										
1,8 104 kW AT/MT	**FK2**	e11*2001/116*0256***07 - 12** **ab Modelljahr 2012**	205/55R16 88V	**J**	16 x 6 1/2 J ST	ohne	45	64	114,3 / 5	e11*2001/116*0256***07** bis **12**: - nur Varianten/Versionen **4/4**, **4/7** **ab** e11*2001/116*0256***13**: - nur Varianten/Versionen **6/4**, **6/7**
					16 x 6 1/2 J LM	TV0 16065A				
					16 x 6 1/2 JJ LM	SNA 665A TA9 16065A				
		ab e11*2001/116*0256***13** **ab Modelljahr 2015**	225/45R17 88V	**J**	17 x 7 J LM	TV0 17070A TV0 17070B TV0 17070C TV0 17070D	50	64	114,3 / 5	
			225/40R18 88V	**N**	18 x 7 1/2 J LM	TV0 18075A TV0 18075B TV0 18075C	50	64	114,3 / 5	
2,0 228 kW MT *(Type-R)*		**ab** e11*2001/116*0256***14** **ab Modelljahr 2015**	225/40R18 91Y	**J**[1)]	18 x 8 J LM	SJA 880D	55	64	120 / 5	**ab** e11*2001/116*0256***14**: - nur Variante/Version **8/1** [1)] Nur Schneeketten RUD Matic Classic 48489 oder vergleichbar
			235/35R19 91Y	**N**	19 x 8 1/2 J LM	TV8 19085A	60	64	120 / 5	

Hinweis:
Die Variante/Version Ihres Fahrzeugs finden Sie
- im Feld **D.2** der Zulassungsbescheinigung Teil I oder Teil II

oder
- in der Übereinstimmungbescheinigung (COC-Papier) unter Punkt **0.2.**

Serienbereifung auf Basis der EG-Typgenehmigung

Information zur Spalte 1*:
Benutzung von Schneeketten erlaubt: **Ja / Nein**

HONDA Reifen- und Felgenliste

Ausgabe 08/2017

HONDA

Verkaufsbezeichnung	Fahr-zeug-typ	EG-TG-Nr.	Reifengröße	1*	Felgengröße	Felgen-Kennzeichnung	Einpress-tiefe (+) (mm)	Naben-durchmesser (mm)	Lochkreis-durchmesser (mm) / -zahl	Bemerkung
Civic 5-Türer										
2,2 i-CDTi 103 kW MT	**FK3**	e11*2001/116*0257***00 - 03**	205/55R16 91V	**J**	16 x 6 1/2 J ST	ohne	55	64	114,3 / 5	
					16 x 6 1/2 J LM	SMG-665A				
					16 x 6 1/2 JJ LM	SMG-665B SDB-665B SDR-665D				
			225/45R17 91Y	**N**	17 x 7 J LM	SMG-770A SMG-770E SMG-770F	55	64	114,3 / 5	
					17 x 7 JJ LM	SDB-770A SDB-770B SEA-770C SEA-770D SMG-770B SMG-770C SMG-770D				
			225/40R18 92Y	**N**	18 x 7 1/2 JJ LM	SMG-875A SMG-875B	55	64	114,3 / 5	
					18 x 7 1/2 J LM	SMG-875C SMR-875A TL0-875A TL0-875B	55	64	114,3 / 5	**ab** e11*2001/116*0257***01** vom 20.07.2006 enthalten

Serienbereifung auf Basis der EG-Typgenehmigung

Information zur Spalte 1*:
Benutzung von Schneeketten erlaubt: **Ja / Nein**

HONDA Reifen- und Felgenliste

Ausgabe 08/2017

HONDA

Verkaufsbezeichnung	Fahr-zeug-typ	EG-TG-Nr.	Reifengröße	1*	Felgengröße	Felgen-Kennzeichnung	Einpress-tiefe (+) (mm)	Naben-durchmesser (mm)	Lochkreis-durchmesser (mm) / -zahl	Bemerkung
Civic 5-Türer										
2,2 i-CDTi 103 kW MT	**FK3**	e11*2001/116*0257***04 - 05** **ab Modelljahr 2009**	205/55R16 89V	**J**	16 x 6 1/2 J ST	ohne	55	64	114,3 / 5	
					16 x 6 1/2 J LM	SMG-665A				
					16 x 6 1/2 JJ LM	SMG-665B SDB-665B SDR-665D				
			225/45R17 89V	**N**	17 x 7 J LM	SMG-770A SMG-770E SMG-770F	55	64	114,3 / 5	
					17 x 7 JJ LM	SDB-770A SDB-770B SEA-770C SEA-770D SMG-770B SMG-770C SMG-770D				
			225/40R18 89V	**N**	18 x 7 1/2 JJ LM	SMG-875A SMG-875B	55	64	114,3 / 5	
					18 x 7 1/2 J LM	SMG-875C SMR-875A TL0-875A TL0-875B				

Serienbereifung auf Basis der EG-Typgenehmigung

Information zur Spalte 1*:
Benutzung von Schneeketten erlaubt: **Ja / Nein**

HONDA Reifen- und Felgenliste

Ausgabe 08/2017

HONDA

Verkaufsbezeichnung	Fahr-zeug-typ	EG-TG-Nr.	Reifengröße	1*	Felgengröße	Felgen-Kennzeichnung	Einpress-tiefe (+) (mm)	Naben-durchmesser (mm)	Lochkreis-durchmesser (mm) / -zahl	Bemerkung
Civic 5-Türer										
2,2 i-DTEC 110 kW MT	**FK3**	e11*2001/116*0257***06 - 08** **ab Modelljahr 2012**	205/55R16 89V	**J**	16 x 6 1/2 J ST 16 x 6 1/2 J LM 16 x 6 1/2 JJ LM	ohne TV0 16065A SNA 665A	45	64	114,3 / 5	e11*2001/116*0257***06 - 08**: - nur Variante/Version **2/1**
			225/45R17 89V	**J**	17 x 7 J LM	TV0 17070A TV0 17070B TV0 17070C	50	64	114,3 / 5	
			205/55R16 89V	**J**	16 x 6 1/2 J ST 16 x 6 1/2 J LM 16 x 6 1/2 JJ LM	ohne TV0 16065A SNA 665A	45	64	114,3 / 5	e11*2001/116*0257***06 - 08**: - nur Variante/Version **2/2**
			225/45R17 89V	**J**	17 x 7 J LM	TV0 17070A TV0 17070B TV0 17070C	50	64	114,3 / 5	
			225/40R18 89V	**N**	18 x 7 1/2 J LM	TV0 18075A TV0 18075B	50	64	114,3 / 5	

Hinweis:
Die Variante/Version Ihres Fahrzeugs finden Sie
- im Feld **D.2** der Zulassungsbescheinigung Teil I oder Teil II

oder
- in der Übereinstimmungbescheinigung (COC-Papier) unter Punkt **0.2.**

Serienbereifung auf Basis der EG-Typgenehmigung

Information zur Spalte 1*:
Benutzung von Schneeketten erlaubt: **Ja / Nein**

HONDA Reifen- und Felgenliste

Ausgabe 08/2017

HONDA

Verkaufsbezeichnung	Fahr-zeug-typ	EG-TG-Nr.	Reifengröße	1*	Felgengröße	Felgen-Kennzeichnung	Einpress-tiefe (+) (mm)	Naben-durchmesser (mm)	Lochkreis-durchmesser (mm) / -zahl	Bemerkung
Civic 5-Türer										
1,6 i-DTEC 88 kW MT	**FK3**	e11*2001/116*0257***07 - 12** **ab Modelljahr 2013** **ab** e11*2001/116*0257***13** **ab Modelljahr 2015**	205/55R16 91V	**J**	16 x 6 1/2 J ST 16 x 6 1/2 J LM 16 x 6 1/2 JJ LM	ohne TV0 16065A SNA 665A TA9 16065A	45	64	114,3 / 5	e11*2001/116*0257***07 - 12**: - nur Variante/Version **3/1** **ab** e11*2001/116*0257***13**: - nur Variante/Version **5/1**
			225/45R17 91V	**J**	17 x 7 J LM	TV0 17070A TV0 17070B TV0 17070C TV0 17070D TV0 17070E	50	64	114,3 / 5	
			205/55R16 91V	**J**	16 x 6 1/2 J ST 16 x 6 1/2 J LM 16 x 6 1/2 JJ LM	ohne TV0 16065A SNA 665A TA9 16065A	45	64	114,3 / 5	e11*2001/116*0257***07** bis **12**: - nur Variante/Version **3/2** **ab** e11*2001/116*0257***13**: - nur Variante/Version **5/2**
			225/45R17 91V	**J**	17 x 7 J LM	TV0 17070A TV0 17070B TV0 17070C TV0 17070D TV0 17070E	50	64	114,3 / 5	
			225/40R18 91V	**N**	18 x 7 1/2 J LM	TV0 18075A TV0 18075B TV0 18075C	50	64	114,3 / 5	

Hinweis:
Die Variante/Version Ihres Fahrzeugs finden Sie
- im Feld **D.2** der Zulassungsbescheinigung Teil I oder Teil II

oder
- in der Übereinstimmungbescheinigung (COC-Papier) unter Punkt **0.2.**

Serienbereifung auf Basis der EG-Typgenehmigung

Information zur Spalte 1*:
Benutzung von Schneeketten erlaubt: **Ja / Nein**

HONDA Reifen- und Felgenliste

Ausgabe 08/2017

HONDA

Verkaufsbezeichnung	Fahr-zeug-typ	EG-TG-Nr.	Reifengröße	1*	Felgengröße	Felgen-Kennzeichnung	Einpress-tiefe (+) (mm)	Naben-durchmesser (mm)	Lochkreis-durchmesser (mm) / -zahl	Bemerkung
Civic Tourer										
1,8 104 kW AT/MT	**FK2**	e11*2001/116*0256***11 - 12** **ab Modelljahr 2014** **ab** e112001/116*0256***13** **ab Modelljahr 2015**	205/55R16 88V	**J**	16 x 6 1/2 J ST 16 x 6 1/2 J LM 16 x 6 1/2 JJ LM	ohne TV0 16065A SNA 665A TA9 16065A	45	64	114,3 / 5	e11*2001/116*0256***11** bis **12**: - nur Varianten/Versionen **5/1**, **5/3** **ab** e11*2001/116*0256***13**: - nur Varianten/Versionen **7/1**, **7/3**
			225/45R17 88V	**J**	17 x 7 J LM	TV0 17070A TV0 17070B TV0 17070C TV0 17070D	50	64	114,3 / 5	
			205/55R16 88V	**J**	16 x 6 1/2 J ST 16 x 6 1/2 J LM 16 x 6 1/2 JJ LM	ohne TV0 16065A SNA 665A TA9 16065A	45	64	114,3 / 5	e11*2001/116*0256***11** bis **12**: - nur Varianten/Versionen **5/2**, **5/4** **ab** e11*2001/116*0256***13**: - nur Varianten/Versionen **7/2**, **7/4**
			225/45R17 88V	**J**	17 x 7 J LM	TV0 17070A TV0 17070B TV0 17070C TV0 17070D	50	64	114,3 / 5	
			225/40R18 88V	**N**	18 x 7 1/2 J LM	TV0 18075A TV0 18075B TV0 18075C	50	64	114,3 / 5	

Hinweis:
Die Variante/Version Ihres Fahrzeugs finden Sie
- im Feld **D.2** der Zulassungsbescheinigung Teil I oder Teil II

oder
- in der Übereinstimmungbescheinigung (COC-Papier) unter Punkt **0.2.**

Serienbereifung auf Basis der EG-Typgenehmigung

Information zur Spalte 1*:
Benutzung von Schneeketten erlaubt: **Ja / Nein**

HONDA Reifen- und Felgenliste

Ausgabe 08/2017

HONDA

Verkaufsbezeichnung	Fahr-zeug-typ	EG-TG-Nr.	Reifengröße	1*	Felgengröße	Felgen-Kennzeichnung	Einpress-tiefe (+) (mm)	Naben-durchmesser (mm)	Lochkreis-durchmesser (mm) / -zahl	Bemerkung
Civic Tourer										
1,6 i-DTEC 88 kW MT	**FK3**	e11*2001/116*0257***10 - 12** **ab Modelljahr 2014** **ab** e11*2001/116*0257***13** **ab Modelljahr 2015**	205/55R16 91V	**J**	16 x 6 1/2 J ST 16 x 6 1/2 J LM 16 x 6 1/2 JJ LM	ohne TV0 16065A SNA 665A TA9 16065A	45	64	114,3 / 5	e11*2001/116*0257***10 - 12**: - nur Variante/Version **4/1** **ab** e11*2001/116*0257***13**: - nur Variante/Version **6/1**
			225/45R17 91V	**J**	17 x 7 J LM	TV0 17070A TV0 17070B TV0 17070C TV0 17070D	50	64	114,3 / 5	
			205/55R16 91V	**J**	16 x 6 1/2 J ST 16 x 6 1/2 J LM 16 x 6 1/2 JJ LM	ohne TV0 16065A SNA 665A TA9 16065A	45	64	114,3 / 5	e11*2001/116*0257***07** bis **12**: - nur Variante/Version **4/2** **ab** e11*2001/116*0257***13**: - nur Variante/Version **6/2**
			225/45R17 91V	**J**	17 x 7 J LM	TV0 17070A TV0 17070B TV0 17070C TV0 17070D	50	64	114,3 / 5	
			225/40R18 91V	**N**	18 x 7 1/2 J LM	TV0 18075A TV0 18075B TV0 18075C	50	64	114,3 / 5	

Hinweis:
Die Variante/Version Ihres Fahrzeugs finden Sie
- im Feld **D.2** der Zulassungsbescheinigung Teil I oder Teil II

oder
- in der Übereinstimmungbescheinigung (COC-Papier) unter Punkt **0.2.**

Serienbereifung auf Basis der EG-Typgenehmigung

Information zur Spalte 1*:
Benutzung von Schneeketten erlaubt: **Ja / Nein**