

Anlage 1

TUV Technische Überwachung Hessen GmbH

TÜH-TB 2009-093.06

Ausgabe: Juli 2014

HONDA

Automotive

**HONDA Reifen- und Felgenliste**

Verkaufsbezeichnung	Fahrzeug-typ	EG-TG-Nr.	Reifengröße	1*	Felgengröße	Felgen-Kennzeichnung	Einpress-tiefe (+) (mm)	Naben-durchmesser (mm)	Lochkreis-durchmesser (mm) / -zahl
Serien- und Umrüstdereifung auf Basis der Typengenehmigung									
JAZZ 1,2 MT	GG1	ab e6*2001/116*0125*01	175/65R15 83T	J J	15 x 5 1/2 J ST 15 x 5 1/2 J LM	ohne TF0-555A TF0-555B TF0-555D	45	56	100 / 4
			185/55R16 83T	J	16 x 6 J LM	TM8-660C TF0-660A TF0-660C TF0-660D	53	56	100 / 4
		e6*2007/46*0010*.. Ab Modelljahr 2012	175/65R15 83T	J J	15 x 5 1/2 J ST 15 x 5 1/2 J LM	ohne TF0-15055E TF0-555A TF0-555B TF0-555D	45	56	100 / 4
			185/55R16 83T	J	16 x 6 J LM	TM8-660C TF0-660A TF0-660C TF0-660D	53	56	100 / 4

Anlage 1

TUV Technische Überwachung Hessen GmbH

TÜH-TB 2009-093.06

Ausgabe: Juli 2014

HONDA

Automotive

**HONDA Reifen- und Felgenliste**

Verkaufsbezeichnung	Fahrzeug-typ	EG-TG-Nr.	Reifengröße	1*	Felgengröße	Felgen-Kennzeichnung	Einpress-tiefe (+) (mm)	Naben-durchmesser (mm)	Lochkreis-durchmesser (mm) / -zahl
Serien- und Umrüstdereifung auf Basis der Typengenehmigung									
JAZZ 1,2 MT	GG2	ab e6*2001/116*0127*01	175/65R15 83T	J	15 x 5 1/2 J ST 15 x 5 1/2 J LM	ohne TF0-555A TF0-555B TF0-555D	45	56	100 / 4
			185/55R16 83T	J	16 x 6 J LM	TM8-660C TF0-660A TF0-660C TF0-660D	53	56	100 / 4
		e6*2007/46*0015*.. Ab Modelljahr 2012	175/65R15 83T	J	15 x 5 1/2 J ST 15 x 5 1/2 J LM	ohne TF0-15055E TF0-555A TF0-555B TF0-555D	45	56	100 / 4
			185/55R16 83T	J	16 x 6 J LM	TM8-660C TF0-660A TF0-660C TF0-660D	53	56	100 / 4

Anlage 1

TUV Technische Überwachung Hessen GmbH

TÜH-TB 2009-093.06

Ausgabe: Juli 2014

HONDA

Automotive

**HONDA Reifen- und Felgenliste**

Verkaufsbezeichnung	Fahrzeug-typ	EG-TG-Nr.	Reifengröße	1*	Felgengröße	Felgen-Kennzeichnung	Einpress-tiefe (+) (mm)	Naben-durchmesser (mm)	Lochkreis-durchmesser (mm) / -zahl
Serien- und Umrüstdereifung auf Basis der Typengenehmigung									
JAZZ 1,4 MT / AT	GG3	ab e6*2001/116*0128*01	175/65R15 83T	J	15 x 5 1/2 J ST 15 x 5 1/2 J LM	ohne TF0-555A TF0-555B TF0-555D	45	56	100 / 4
			185/55R16 83T	J	16 x 6 J LM	TM8-660C TF0-660A TF0-660C TF0-660D	53	56	100 / 4
		e6*2007/46*0016*.. Ab Modelljahr 2012	175/65R15 83T	J	15 x 5 1/2 J ST 15 x 5 1/2 J LM	ohne TF0-15055E TF0-555A TF0-555B TF0-555D	45	56	100 / 4
			185/55R16 83T	J	16 x 6 J LM	TM8-660C TF0-660A TF0-660C TF0-660D	53	56	100 / 4

Anlage 1

TUV Technische Überwachung Hessen GmbH

TÜH-TB 2009-093.06

Ausgabe: Juli 2014

HONDA

Automotive

**HONDA Reifen- und Felgenliste**

Verkaufsbezeichnung	Fahrzeug-typ	EG-TG-Nr.	Reifengröße	1*	Felgenreöße	Felgen-Kennzeichnung	Einpress-tiefe (+) (mm)	Naben-durchmesser (mm)	Lochkreis-durchmesser (mm) / -zahl
Serien- und Umrüstdereifung auf Basis der Typengenehmigung									
JAZZ 1,4 CVT Hybrid	GP1	e6*2007/46*0012*..	175/65R15 83T	J	15 x 5 1/2 J ST 15 x 5 J LM 15 x 5 1/2 J LM	ohne TF0-555D TF0-555A TF0-555B TF0-15055E	45	56	100 / 4
			185/55R16 83T	J	16 x 6 J LM	TF0-660A TF0-660C TF0-660D TM8-660C	53	56	100 / 4
		e6*2007/46*0012*02 Ab Modelljahr 2015	175/65R15 83T	J	15 x 5 1/2 J ST 15 x 5 J LM 15 x 5 1/2 J LM	ohne TF0-555D TF0-555A TF0-555B TF0-15055E TF2-15055A	45	56	100 / 4